

I.p.	Nazwa preparatu	Dawka	Postać	Droga podania	Wskazania	Uwagi
1	DTP szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi	0,5 ml	amp.	domięśniowo	Dla dzieci po ukończeniu 6 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
2	Clodivac szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi	0,5 ml	amp.	podskórnice	Dla dzieci, które ukończyły 7 rok życia, zgodnie z PSO	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
3	Tetraxim przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi poliomyelitis	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Od 2 miesiąca życia do ukończenia 13 roku życia	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
4	Pentaxim szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi poliomyelitis i haemophilus typ b	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci po ukończeniu 6 tygodnia życia do ukończenia 2 roku życia	1.Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO dla dzieci z grup ryzyka. 2.Szczepionka odpłatna
5	Tdap szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Od 4 roku życia, zgodnie z PSO	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
6	Adacel szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi	0,5 ml	Ampułko-strzykawka	domięśniowo	Od 4 roku życia, zgodnie z PSO	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
7	Tetana szczepionka przeciw tężcowi	0,5 ml	amp.	głęboko podskórnice	Zgodnie z PSO	1.Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO 2.Szczepionka odpłatna

8	Boostrix szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi	0,5ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Od 4 roku życia zgodnie z PSO Kobiety ciężarne jako bierna ochrona niemowlęcia	1.Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO 2.Szczepionka odpłatna
9	Quadracel szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio	0,5ml	fiolka	domięśniowo	Od ukończenia 2miesiąca życia do 7 urodzin	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
10	Td-pur szczepionka przeciw błonicy, tężcowi	0,5ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci w wieku 5 lat i starszych, młodzieży i dorosłych	1.Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO 2.Szczepionka odpłatna
11	Infanrix IPV szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Od 16 miesiąca życia do 13 roku życia, zgodnie z PSO	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
12	Hexacima szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wzv typu B, poliomyelitis i haemophilus typ b	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci po ukończeniu 6 tygodnia życia do ukończenia 24 miesiąca życia, zgodnie z PSO	Szczepionka odpłatna
13	Infanrix hexa szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wzv typu B, poliomyelitis i haemophilus typ b	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci po ukończeniu 6 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia, zgodnie z PSO	Szczepionka odpłatna
14	Infanrix IPV+Hib szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi poliomyelitis i haemophilus typ b	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 3 roku życia, zgodnie z PSO	1.Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO dla dzieci z grup ryzyka 2.Szczepionka odpłatna

15	Imovax Polio szczepionka przeciwko poliomyelitis	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci po ukończeniu 6 tygodnia życia, zgodnie z PSO	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
16	Rotateq szczepionka przeciwko rotawirusom	2 ml	aplikator	doustnie	Dla dzieci od 6 tygodnia do 32 tygodnia życia, zgodnie z PSO	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
17	Rotarix szczepionka przeciwko rotawirusom	1 ml	aplikator	doustnie	Dla dzieci od 6 do 24 tygodnia życia, zgodnie z PSO	Szczepionka odpłatna
18	Euvax B szczepionka przeciwko WZW typu B	0,5 ml - 10µg	fiolka	domięśniowo	Dla dzieci do ukończenia 15 roku życia, zgodnie z PSO	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
19	Euvax B szczepionka przeciwko WZW typu B	1 ml - 20µg	fiolka	domięśniowo	Dla osób od 16 roku życia, zgodnie z PSO	1. Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO 2. Szczepionka odpłatna
20	Engerix szczepionka przeciwko WZW typu B	0,5 ml - 10µg	fiolka	domięśniowo	Dla dzieci do ukończenia 15 roku życia, zgodnie z PSO	Szczepionka odpłatna
21	Engerix szczepionka przeciwko WZW typu B	1 ml - 20µg	fiolka	domięśniowo	Dla osób od 16 roku życia, zgodnie z PSO	Szczepionka odpłatna
22	Havrix Adult szczepionka przeciwko WZW typu A	1ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla osób powyżej 19 roku życia	Szczepionka odpłatna
23	Havrix 720 Junior szczepionka przeciwko WZW typu A	0,5ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla osób od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 19 roku życia	Szczepionka odpłatna

24	Avaxim 160 U szczepionka przeciwko WZW typu A	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla osób od 16 roku życia	Szczepionka odpłatna
25	BCG szczepionka przeciwko gruźlicy	0,1 ml	amp. lub fiolka	śródskórnice	Od urodzenia do 15 roku życia, zgodnie z PSO	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
26	MMR szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce	0,5 ml	fiolka	domięśniowo lub podskórnice	Dla dzieci od 12 miesiąca życia, w przypadkach szczególnych od 9 miesiąca życia, zgodnie z PSO	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
27	Priorix szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce	0,5 ml	fiolka	podskórnice lub domięśniowo	Dla dzieci od 9 miesiąca życia, zgodnie z PSO	1.Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO 2.Szczepionka odpłatna
28	Act-Hib szczepionka przeciwko haemophilus typ b	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo lub głęboko podskórnice	Dla dzieci od 2 miesiąca życia do 5 roku życia, zgodnie z PSO	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
29	Synflorix szczepionka przeciwko pneumokokom	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci od 6 tygodnia życia do ukończenia 5 lat, zgodnie z PSO	Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO
30	Prevenar 13 szczepionka przeciwko pneumokokom	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci od 6 tygodnia życia zgodnie z PSO, Dla osób dorosłych zgodnie z PSO	1. .Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO dla dzieci z grup ryzyka 2.Szczepionka odpłatna
31	Varilrix szczepionka przeciwko ospie wietrznej	0,5 ml	ampułko-strzykawka	podskórnice	Dla dzieci od ukończenia 9. miesiąca życia zgodnie z PSO	1. Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO 2.Szczepionka odpłatna

32	Varivax szczepionka przeciwko ospie wietrznej	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo lub podskórnie	Dla dzieci od ukończenia 9. miesiąca życia zgodnie z PSO	1. Szczepionka bezpłatna zgodnie z PSO 2. Szczepionka odpłatna
33	Cervarix szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci od ukończenia 9. roku życia	Szczepionka odpłatna
34	Gardasil 9 szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci od ukończenia 9. roku życia	Szczepionka odpłatna
35	Nimenrix szczepionka przeciwko meningokokom grupy A,C,W-135, i Y	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci od 6 tygodnia życia	Szczepionka odpłatna
36	Bexsero szczepionka przeciwko meningokokom grupy B	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci od 2 miesiąca życia	Szczepionka odpłatna
37	NeisVac-C szczepionka przeciwko meningokokom grupy C	0,5ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci i dorosłych od ukończenia 2 miesiąca życia	Szczepionka odpłatna
38	Trumenba szczepionka przeciwko meningokokom grupy B	0,5ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla osób od 10 lat	Szczepionka odpłatna
39	Vaxigrip Tetra szczepionka przeciwko grypie	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia	1. Szczepionka bezpłatna lub częściowo odpłatna dla osób dorosłych zgodnie z rozporządzeniem MZ 2. Szczepionka odpłatna

40	Influvac Tetra szczepionka przeciwko grypie	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo lub głęboko podskórnie	Dla dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia	1. Szczepionka bezpłatna lub częściowo odpłatna dla osób dorosłych zgodnie z rozporządzeniem MZ 2. Szczepionka odpłatna
41	Fluenz tetra szczepionka przeciwko grypie żywa atenuowana	0,2 ml	aerozol do nosa, zawiesina	donosowo	Dla dzieci od 24 miesiąca życia do poniżej 18 lat	Szczepionka odpłatna
42	FSME-IMMUN szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu	0,5 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla osób w wieku od 16 roku życia	Szczepionka odpłatna
43	FSME-IMMUN 0,25 ml Junior	0,25 ml	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Dla dzieci od 1 roku do 15 roku życia	Szczepionka odpłatna
44	Comirnaty szczepionka mRNA przeciw COVID-19	0,3 ml 0,2 ml	fiolka wielodawkowa	domięśniowo	Dla dzieci od 5 do 11 roku życia dawka 0,2 ml Dla osób od 12 roku życia i starszych dawka 0,3 ml	Szczepionka bezpłatna
45	Spikevax szczepionka mRNA przeciw COVID-19	0,5 ml	fiolka wielodawkowa	domięśniowo	Dla osób od 12 roku życia i starszych dawka 0,3 ml	Szczepionka bezpłatna
46	Vaccine Janssen szczepionka przeciw COVID-19	0,5 ml	fiolka wielodawkowa	domięśniowo	Dla osób od 18 roku życia	Szczepionka bezpłatna
47	Rhophylac 300 ludzka immunoglobulina anty-D (Rh)	2 ml/ 300 µg	ampułko-strzykawka	domięśniowo	Zapobieganie izoimmunizacji Rh(D) u kobiet Rh(D)- ujemnych	Immunoglobulina bezpłatna